



**BÅLSTIL**

**Heart of your Home.**

[www.balstil.com](http://www.balstil.com)





# I Inhaltsübersicht

04 - 05	—————	<b>Über uns</b>
06 - 07	—————	Modena
08 - 09	—————	Modena - Alle Verglasungsvarianten
10 - 11	—————	Forli
12 - 13	—————	Ulv
14 - 15	—————	Targa
16 - 17	—————	Akna
18 - 19	—————	Bronn
20 - 21	—————	Ora
22 - 23	—————	Axam
24 - 25	—————	Milano
26 - 27	—————	<b>Produktspezifikationen, Veredelungsmuster</b>



## Innovativität

Wir verbinden modernste Technologien mit raffiniertem Design, um Produkte anzubieten, die nicht nur Ihren Raum erwärmen, sondern auch Ihre Fantasie beflügeln.



## Qualität

Unsere Produkte werden mit dem Gedanken der Dauerhaftigkeit entworfen und hergestellt, um unseren Kunden nicht nur Gemütlichkeit, sondern auch über Jahre hinweg Zuverlässigkeit zu bieten.



## Ökologische Lösungen

Wir bauen Heizlösungen, die nicht nur effektiv, sondern auch ökologisch sind.



## Design

Präzise Ausführung, anspruchsvolle Materialien und zeitloses Design – all dies erweckt den Eindruck, dass unser Kamin das Herzstück Ihres Hauses ist.

# Wir sind Bålstil

unser Auftrag

Wir konzentrieren uns auf die kleinsten Elemente, **die für die Ästhetik des Endprodukts von großer Bedeutung sind, wir bemühen uns um die Sicherheit der Benutzer und die Effizienz der Prozesse.** Im Prozess des Entwerfens konzentrieren wir uns darauf, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen.

Wir analysieren ihre Bedürfnisse, suchen nach optimalen Lösungen für ihre Entwürfe und innovativen Technologien, damit unsere Produkte nicht nur aktuellen Trends entsprechen, sondern sich auch am Markt abheben. Wir verfügen über eine fortschrittliche Produktionstechnologie.

Wir legen Wert auf Innovation und Präzision. **Unsere Produkte sind solide, aus den hochwertigsten Materialien hergestellt,** die auf dem Markt erhältlich sind, und werden mit Blick auf eine langfristige, intensive Nutzung hergestellt.



# Modena

Bålstil Öfen



**Modena** ist ein moderner, freistehender Kaminofen mit einer Stahlkonstruktion, die sich durch eine elegante, abgerundete Verglasung auszeichnet, die die Schönheit der Flammen noch besser zur Geltung bringt. Er erfüllt hohe ökologische Standards – er entspricht den Anforderungen von Ecodesign, der deutschen Norm BlmschV II und Flamme Verte 7\*, die eine effiziente und saubere Verbrennung garantiert.

**Ein System aus zwei Deflektoren und einem hitzebeständigen Speichermaterial sorgt für eine effizientere Energienutzung.** Die intuitive Steuerung der Luftzufuhr, der Gusseisenrost und der Stahl-Aschekasten erleichtern die Bedienung, während das System für saubere Sichtscheiben einen klaren Blick auf das Feuer ermöglicht, ohne dass häufige Reinigung erforderlich ist.

## Endbearbeitungsmuster:

Quarzsinter



Seta  
Liquorice



Fokos  
Grafite



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)





# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **7.3**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **80.2**

Abgastemperatur (°C): **250**

Maximale Länge der Stämme (cm): **25**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **150**

Material: **Stahl, Quarzsinter**

Energieklasse: **A**

Türöffnungssystem: **Links, Rechts**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2, 7\* Flamme Verte**

Garantie: **10 Jahre**

MODENA S, M, L

AUSKLEIDUNG

LINKS

RECHTS



## ABMESSUNGEN (MM)

MODENA S: H: 1349 B 452 T: 452

MODENA M: H: 1549 B 452 T: 452

MODENA L: H: 1749 B 452 T: 452

# MODENA

Alle Verglasungsvarianten



### Modena S



### Modena M



### Modena L



MODENA S/L

MODENA S/P



MODENA M/L

MODENA M/P



MODENA L/L

MODENA L/P

# Forli

Bålstil Öfen



**Der Kaminofen Forli** ist eine moderne Lösung, die die Vorteile einer Einbaukassette mit den praktischen Eigenschaften einer geräumigen Heiznische verbindet. Ideal für alle, die Funktionalität, Heizleistung sowie ästhetisches Design und Alltagstauglichkeit schätzen.

Die äußeren Elemente – Gehäuse, Nische und Deckplatte – bestehen aus hochwertigem 5 mm starkem Stahl, der hohe Temperaturen aushält und die Stabilität der Konstruktion gewährleistet. Zusätzlich ist die Oberfläche mit einer kratzfesten, gleichmäßigen und glatten Spezialbeschichtung versehen.

**Forli ist eine moderne und effiziente Wärmequelle, die Räume bis zu 110 m<sup>2</sup> beheizen kann und sich perfekt in jedes Zuhause einfügt.**

## Endbearbeitungsmuster:

Quarzsinter




Seta  
Liqueurice



Fokos  
Grafite



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)





# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **8 - 14**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **75 - 84**

Abgastemperatur (°C): **165 - 320**

Maximale Länge der Stämme (cm): **30 - 50**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **150 - 180**

Material: **Stahl, Quarzsinter**

Energieklasse: **A, A+**

Türöffnungssystem: **Links**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2, 7\* Flamme Verte**

Garantie: **10 Jahre**

FORLI 70, 80, 95

AUSKLEIDUNG

FRONTVERGLASUNG -

## ABMESSUNGEN (MM)

FORLI 70: H.924 B.706 T.500


FORLI 80: H.1068 B.796 T.500

FORLI 95: H.1173 B.950 T.500



# Ulv

Bålstil Öfen



**Der Kaminofen Ulv** ist ein modernes Gerät mit hohem Wirkungsgrad, das die strengsten Umweltstandards erfüllt, darunter Ecodesign, BImSchV Stufe 2 und Flamme Verte 7\*.

Innovative technische Lösungen erhöhen nicht nur den Nutzungskomfort, sondern erleichtern auch die Installation. Der „Push to open“-Mechanismus der Inspektionstür des Lufteinlasses, verstellbare Füße für eine einfache Nivellierung sowie die Möglichkeit, den Rauchabzug oben oder hinten anzuschließen, ermöglichen eine flexible Anpassung an jedes Interieur.

**Ulv ist die perfekte Wahl für alle, die eine effiziente und umweltfreundliche Wärmequelle suchen.**

## Endbearbeitungsmuster:

Dekorstein



Luna  
Grigia



Ivory  
Glow



Schwarz

Stahl



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)





# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **5.5**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **80.5**

Abgastemperatur (°C): **297**

Maximale Länge der Stämme (cm): **25**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **150**

Material: **Stahl, Dekorstein**

Energieklasse: **A**

Türöffnungssystem: **Links**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2, 7\* Flamme Verte**

Garantie: **10 Jahre**

## ULV

AUSKLEIDUNG

GERUNDETES


## ABMESSUNGEN (MM)

H.1019 B.524 T.418



# Targa

Bålstil Öfen



**Der Kaminofen Targa** vereint modernes Design mit umweltfreundlicher Technologie. Seine abgerundete Verglasung setzt die Flammen eindrucksvoll in Szene, während Ecodesign, BImSchV Stufe 2 und Flamme Verte 7\* eine saubere und effiziente Verbrennung gewährleisten.

Ein System mit zwei Deflektoren und hitzebeständigem Speichermaterial optimiert die Energienutzung. Die intuitive Luftsteuerung, ein gusseiserner Rost und der Stahl-Aschekasten erleichtern die Bedienung, während das Scheibenspülsystem eine klare Sicht auf das Feuer ermöglicht.

**Targa ist die ideale Wahl für alle, die eine effiziente und stilvolle Heizlösung suchen.**

## Endbearbeitungsmuster:


Stahl



Schwarz



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)





# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **7**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **75.7**

Abgastemperatur (°C): **235**

Maximale Länge der Stämme (cm): **30**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **150**

Material: **Stahl**

Energieklasse: **A**

Türöffnungssystem: **Links**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2, 7\* Flamme Verte**

Garantie: **10 Jahre**

## TARGA

---

AUSKLEIDUNG

GERUNDETES


### ABMESSUNGEN (MM)

H.1261 B.471 T.522



# Akna

Bålstil Öfen



**Der Kaminofen Akna** kombiniert Stil und Moderne und passt in jedes Interieur.

Sein rechteckiges Gehäuse verleiht ihm zeitlose Eleganz, während das dekorative GLAS mit schwarzer Oberfläche für eine edle Optik sorgt.

Akna ist eine effiziente Wärmequelle mit hoher Heizleistung und erfüllt strenge Umweltstandards wie Ecodesign, BImSchV 2 und Flamme Verte 7.\*

**Der flexible Rauchabzug (oben oder hinten), die Inspektionstür mit „Push-to-Open“-Mechanismus und verstellbare FüÙe erleichtern die Installation.**

Die spezielle Brennkammerauskleidung erhöht die Temperatur und speichert Wärme effizient, während robuste 5 mm dicke Stahlelemente Stabilität und Langlebigkeit gewährleisten.

### Endbearbeitungsmuster:

Quarzsinter



Seta  
Liquorice

Fokos  
Grafite

Dekorstein




Luna  
Grigia

Ivory  
Glow



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)





# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **5.5**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **80.5**

Abgastemperatur (oC): **297**

Maximale Länge der Stämme (cm): **25**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **150**

Material: **Stahl, Dekorstein, Quarzsinter**

Energieklasse: **A**

Türöffnungssystem: **Links**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2, 7\* Flamme Verte**

Garantie: **10 Jahre**

AKNA

---

AUSKLEIDUNG

GERUNDETES


**ABMESSUNGEN (MM)**

H.1050 B.485 T.365



# Bronn

Bålstil Öfen



**Der Kaminofen Bronn** kombiniert hohe Energieeffizienz mit modernem Design. Dank seines innovativen Belüftungssystems und fortschrittlicher Verbrennungstechnologie erfüllt er höchste Umweltstandards wie Ecodesign, BImSchV II und Flamme Verte. Diese Technologien ermöglichen eine saubere Verbrennung und minimieren Wärmeverluste.

Durchdachte Funktionen wie eine **intuitive Luftregulierung, ein robuster Gusseisenrost, ein langlebiger Stahl-Aschekasten, das System für eine saubere Sichtscheibe, verstellbare Standfüße und ein zuverlässiger Verriegelungsmechanismus** bieten maximalen Komfort und erleichtern die Installation.

## Endbearbeitungsmuster:

Dekorstein



Luna  
Grigia



Ivory  
Glow

Stahl



Schwarz



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)



# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **5.5**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **80.5**

Abgastemperatur (oC): **297**

Maximale Länge der Stämme (cm): **25**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **150**

Material: **Stahl, Dekorstein**

Energieklasse: **A**

Türöffnungssystem: **Links**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2, 7\* Flamme Verte**

Garantie: **10 Jahre**

## BRONN

AUSKLEIDUNG ● ○

GERUNDETES -



**ABMESSUNGEN (MM)**

H.1123.5 B.510 T.435

# Ora

Bålstil Öfen



**Der Kaminofen Ora** vereint modernes Design mit hoher Funktionalität. Seine runde Stahlkonstruktion passt in jedes Interieur und dient sowohl als effiziente Wärmequelle als auch als stilvolles Dekorelement.

Das Scheibenspülsystem sorgt für eine klare Sicht auf das Feuer und schafft eine besondere Atmosphäre. Die präzise Luftregulierung ermöglicht eine effiziente Holzverbrennung mit hoher Leistung und geringem Brennstoffverbrauch.

**Ora** erfüllt höchste Umweltstandards wie Ecodesign, BlmSchV Stufe 2 und Flamme Verte 7.\* Der Türschließmechanismus erhöht den Komfort und die Sicherheit, während die flexible Rauchabzugsoption (oben oder hinten) eine vielseitige Installation ermöglicht.

## Endbearbeitungsmuster:

Dekorstein



Luna  
Grigia



Ivory  
Glow


Stahl



Schwarz



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)





# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **5.5**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **80.5**

Abgastemperatur (°C): **297**

Maximale Länge der Stämme (cm): **25**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **150**

Material: **Stahl, Dekorstein**

Energieklasse: **A**

Türöffnungssystem: **Links**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2, 7\* Flamme Verte**

Garantie: **10 Jahre**

ORA

---

AUSKLEIDUNG

GERUNDETES


**ABMESSUNGEN (MM)**

H.1019 B.495 T.495



# Axam

Bålstil Öfen



**Der Kaminofen Axam** überzeugt durch seine dreiseitige Verglasung, die einen einzigartigen Blick auf das Feuer bietet. Das dekorative glass vergrößert optisch die Feuerstelle und verleiht dem Raum Eleganz. Die robuste Stahltür aus geschlossenem Profil sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit.

Verstellbare Füße und die wahlweise obere oder hintere Rauchabführung erleichtern die Installation und ermöglichen den Einsatz in jedem Raum.

Axam kombiniert Funktionalität mit außergewöhnlichem Design und ist die perfekte Wahl für alle, die Qualität und Stil schätzen.

## Endbearbeitungsmuster:

Quarzsinter



Seta  
Liquorice

Fokos  
Grafite

Dekorstein



Luna  
Grigia

Ivory  
Glow



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)



# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **8**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **79**

Abgastemperatur (oC): **297**

Maximale Länge der Stämme (cm): **25**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **150**

Material: **Stahl**

Energieklasse: **A**

Türöffnungssystem: **Links**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign**

Garantie: **10 Jahre**

## AXAM

---

AUSKLEIDUNG

DREI SCHEIBEN




### ABMESSUNGEN (MM)

H.1466 B.538 T.468

# Milano

Bålstil Kamin



**Der Kamin Milano** ist die perfekte Wahl für alle, die Ästhetik mit Funktionalität verbinden und ihrem Zuhause ein Element von Luxus und Gemütlichkeit hinzufügen möchten. Die dreiseitige Verglasung bietet nicht nur eine effiziente Beheizung, sondern auch einen spektakulären Blick auf das Feuer.

Das raffinierte Hebetür-System erhöht den Bedienkomfort und garantiert einen störungsfreien Betrieb über viele Jahre. Ein fortschrittlicher Steuermechanismus ermöglicht die präzise Regulierung von Primär- und Sekundärluft sowie des Luftschleiers, was eine optimale Verbrennung gewährleistet.

Zwei Deflektoren aus Stahl und Vermiculit erhöhen die Heizleistung, indem sie einen erweiterten Konvektionskanal schaffen. Die minimalistische Stahlsprosse sorgt für maximale Luftdichtheit, höhere Effizienz und Eleganz, wodurch Milano modern und stilvoll wirkt.

## Endbearbeitungsmuster:

Quarzsinter




Seta  
Liquorice

Fokos  
Grafite



mehr auf  
[www.balstil.com](http://www.balstil.com)





# Technische Daten

und normen

Nennleistung (kW): **7.0 – 9.0**

Wirkungsgrad der Heizung (%): **80 – 84**

Abgastemperatur (°C): **192 – 199**

Maximale Länge der Stämme (cm): **30 – 40**

Durchmesser des Rauchabzugs (mm): **160 – 200**

Material: **Stahl**

Energieklasse: **A, A+**

Türöffnungssystem: **nach oben**

Erfüllt die Anforderungen: **Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Garantie: **10 Jahre**

## MILANO

AUSKLEIDUNG ● ○

DREI SCHEIBEN SCHIEBETÜR ☞

### ABMESSUNGEN (MM)

500/500 H: 1470 B: 576 T: 719

600/400 H: 1470 B: 676 T: 619

680/280 H: 1245 B: 752 T: 502

800/400 H: 1595 B: 835 T: 546



# Produktspezifikationen

und Bezeichnungen in den Tabellen

## Allgemeine Angaben

-  Nennleistung (kW)
-  Wirkungsgrad der Heizung (%)
-  CO-Emissionen (bei 13% O<sub>2</sub>) ≤ in % angegeben
-  Staubemission (mg/Nm<sup>3</sup>)
-  Energie-Effizienz-Index (EEI)
-  Abgastemperatur (°C)
-  Energieklasse

## Kriterien

-  Geeignet für Wohnungen mit Rekuperationssystemen
-  Erfüllt Ökodesign-Kriterien
-  Erfüllt die Kriterien der BImSchV2
-  Erfüllt die Kriterien von FlammeVerte

## Abmessungen und Gewicht

-  Maximale Länge der Stämme (cm)
-  Abmessungen (cm)
-  Durchmesser des Rauchabzugs (cm)
-  Gewicht des Geräts(kg)

## Verglasungsarten

-  Vorderseite Glas
-  Linke Ecke Glas
-  Rechte Ecke Glas
-  Gebogen glass
-  Drei Scheiben
-  Tunnel
-  Schiebetür

## Kriterien

-  Erfüllt die Ökodesign-Anforderungen
-  zur Rekuperation geeignet
-  Einhaltung der Norm BImSchV2
-  Erfüllt die Kriterien Flamme Verte


## Kamine und freistehende Öfen

GERÄT	KW	⏻	CO	PM	EEI	°C	∅	⚡	⊖	□	🛒	↘	⏪	↙	↻	↶	↷	↵
MODENA S	7.3	80.2	0.042	33	106.3	250	25	A	15	H: 134.9 B: 45.2 T: 45.2	176		+	+				
MODENA M	7.3	80.2	0.042	33	106.3	207	25	A	15	H: 154.9 B: 45.2 T: 45.2	259		+	+				
MODENA L	7.3	80.2	0.042	33	106.3	207	25	A	15	H: 174.9 B: 45.2 T: 45.2	389		+	+				
FORLI 70	8	84	0.09	14	110.6	165	30	A+	15	H: 92.4 B: 70.6 T: 50	264	+						
FORLI 80	12	75	0.09	34	113	319	50	A	18	H: 106.8 B: 79.6 T: 50	316	+						
FORLI 95	14	83	0.09	37	109.3	194	50	A+	18	H: 117.3 B: 95 T: 50	377	+						
ULV	5.5	80.5	0.078	21	106.7	297	30	A	15	H: 101.9 B: 52.8 T: 42.2	120				+			
TARGA	7	75.7	0.071	27	99.8	235	30	A	15	H: 126.1 B: 51.5 T: 52.2	145				+			
AKNA	5.5	80.5	0.078	21	106.7	297	25	A	15	H: 102.0 B: 48.5 T: 36.5	134	+						
BRONN	5.5	80.5	0.078	21	106.7	297	25	A	15	H: 112.3 B: 51 T: 43.5	233				+			
ORA	5.5	80.5	0.078	21	106.7	297	25	A	15	H: 101.9 B: 49.5 T: 49.5	124				+			
AXAM	8	79.6	0.071	28	105	297	25	A	15	H: 144.7 B: 53.8 T: 46.4	255						+	
MILANO 500/500	8	83.5	0.085	38	111.1	198	40	A+	20	H: 147 B: 57.6 T: 71.9	238							+
MILANO 600/400	9	84	0.089	22	111.8	192	30	A+	20	H: 147 B: 67.6 T: 61.9	235							+
MILANO 680/280	7	83	0.092	29	115.7	199	40	A+	16	H: 124.5 B: 75.2 T: 50.2	188							+
MILANO 800/400	8	80	0.084	15	105.1	207	50	A	20	H: 159.5 B: 83.5 T: 54.6	305							+

## Veredelungsmuster

Dekorstein, Quarzsinter und Stahl

### Stahl



Schwarz

### Quarzsinter



Seta Liquorice



Fokos Grafite

### Dekorstein



Ivory Glow



Luna Grigia



Speckstein



Båstil – Heart of your Home.

Båstil GmbH  
Lange Enden 29, 13437 Berlin, Deutschland