



Preisliste 2025


www.balstil.com



Oberflächen-Varianten


Dekorstein, Quarzsinter und Stahl

Stahl



Schwarz

Quarzsinter



Seta Liquorice

Naturstein




Ivory Glow



Fokos Grafite



Luna Grigia



Speckstein



MODENA GRÖSSE S, M ODER L



Technische Daten und Normen

Nennwärmeleistung (kW): 7.3

Abgastemperatur: 207 °C

Wirkungsgrad (%): 80.2

Auskleidung - weiß, schwarz

MODENA S - Höhe, Breite, Tiefe: H 1349mm x B 452mm x T 452mm

MODENA M - Höhe, Breite, Tiefe: H 1549mm x B 452mm x T 452mm

MODENA L - Höhe, Breite, Tiefe: H 1749mm x B 452mm x T 452mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ inkl. MwSt.)
MODENA Größe S Eckverglasung links und rechts Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 4.3 - 10.3 kW Wirkungsgrad 80.2% Scheitholz bis 25cm	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice	3551.4
	schwarz	Quarzkomposit Seta Liquorice	3551.4
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite	3551.4
	schwarz	Quarzkomposit Fokos Grafite	3551.4
MODENA Größe M Eckverglasung links und rechts Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 4.3 - 10.3 kW Wirkungsgrad 80.2% Scheitholz bis 25cm	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice	3644.86
	schwarz	Quarzkomposit Seta Liquorice	3644.86
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite	3644.86
	schwarz	Quarzkomposit Fokos Grafite	3644.86
MODENA Größe L Eckverglasung links und rechts Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 4.3 - 10.3 kW Wirkungsgrad 80.2% Scheitholz bis 25cm	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice	3738.32
	schwarz	Quarzkomposit Seta Liquorice	3738.32
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite	3738.32
	schwarz	Quarzkomposit Fokos Grafite	3738.32



MODENA S/L



MODENA S/P



MODENA M/L



MODENA M/P



MODENA L/L



MODENA L/P

FORLI GRÖSSE 70, 80 ODER 95



Technische Daten und Normen

Nennwärmeleistung (kW): 8 - 14

Abgastemperatur: 165 - 320

Wirkungsgrad (%): 75 - 84

Auskleidung - weiß, schwarz


FORLI 70 - Höhe, Breite, Tiefe: H 924mm x B 706mm x T 500 mm

FORLI 80 - Höhe, Breite, Tiefe: H 1068mm x B 796mm x T 500 mm

FORLI 95 - Höhe, Breite, Tiefe: H 1173mm x B 950mm x T 500 mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ inkl. MwSt.)
FORLI Größe 70 Gerade Verglasung Leistungsbereich Nennwärmeleistung 8 kW Wärmeleistungsbereich 5 - 11 kW Wirkungsgrad 84% Scheitholz bis 30cm	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice	3364.48
	schwarz	Quarzkomposit Seta Liquorice	3551.40
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite	3364.48
	schwarz	Quarzkomposit Fokos Grafite	3551.40
FORLI Größe 80 Gerade Verglasung Leistungsbereich Nennwärmeleistung 12 kW Wärmeleistungsbereich 9 - 15 kW Wirkungsgrad 83% Scheitholz bis 50cm	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice	3551.40
	schwarz	Quarzkomposit Seta Liquorice	3738.32
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite	3551.40
	schwarz	Quarzkomposit Fokos Grafite	3738.32
FORLI Größe 95 Gerade Verglasung Leistungsbereich Nennwärmeleistung 14 kW Wärmeleistungsbereich 11 - 17 kW Wirkungsgrad 75% Scheitholz bis 50cm	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice	4205.60
	schwarz	Quarzkomposit Seta Liquorice	4392.53
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite	4205.60
	schwarz	Quarzkomposit Fokos Grafite	4392.53

Forli 70



Forli 80



Forli 95





Technische Daten und Normen

Nennwärmeleistung (kW): 5.5
Abgastemperatur: 297 oC
Wirkungsgrad (%): 80.5
Auskleidung - weiß, schwarz
Höhe, Breite, Tiefe: H 1019mm x B 524mm x T 418mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ Inkl. MwSt.)
Ulv Gewölbte Sichtscheibe Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 2.5 - 8.5 kW Wirkungsgrad 80.5% Scheitholz bis 25cm	weiß	Stahl	2336.45
	schwarz	Stahl	2336.45
	weiß	Dekorstein Luna Grigia	3247.68
	schwarz	Dekorstein Luna Grigia	3247.68
	weiß	Dekorstein Ivory Glow	3271.03
	schwarz	Dekorstein Ivory Glow	3271.03



TARGA



A

Technische Daten und Normen

Nennwärmeleistung (kW): 7

Abgastemperatur: 235 oC

Wirkungsgrad (%): 75.7

Auskleidung - weiß, schwarz

Höhe, Breite, Tiefe: H 1261mm x B 471mm x T.522mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ Inkl. MwSt.)
Targa Abgerundete Verglasung Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 4.5 - 9.5 kW Wirkungsgrad (%): 75.7 Scheitholz bis 25cm	weiß	Stahl	2710.28
	schwarz	Stahl	2710.28



AKNA



Technische Daten und Normen

Nennwärmeleistung (kW): 5.5

Abgastemperatur: 297

Wirkungsgrad (%): 80.5

Auskleidung - weiß

Höhe, Breite, Tiefe: H 1050 x B 485mm x T 365mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ Inkl. MwSt.)
AKNA Gerade Verglasung Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 2.5 - 8.5 kW Wirkungsgrad 80.5% Scheitholz bis 30cm	weiß	Dekorstein Luna Grigia	2967.29
	schwarz	Dekorstein Luna Grigia	2967.29
	weiß	Dekorstein Ivory Glow	3037.39
	schwarz	Dekorstein Ivory Glow	3037.39
	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice	2967.29
	schwarz	Quarzkomposit Seta Liquorice	2967.29
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite	2967.29
	schwarz	Quarzkomposit Fokos Grafite	2967.29

Dekorstein Luna Grigia



Dekorstein Ivory Glow



Quarzkomposit Seta Liquorice



Quarzkomposit Fokos Grafite



BRONN



Technische Daten und Normen
Nennwärmeleistung (kW): 5.5
Abgastemperatur: 297 oC
Wirkungsgrad (%): 80.5
Auskleidung - weiß, schwarz
Höhe, Breite, Tiefe: H 1123.5mm x B 510mm x T 435mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ Inkl. MwSt.)
Bronn Abgerundete Verglasung Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 5 - 11 kW Wirkungsgrad (%): 80.5 Scheitholz bis 25cm	weiß	Stahl	2453.27
	schwarz	Stahl	2453.27
	weiß	Dekorstein Luna Grigia	3294.39
	schwarz	Dekorstein Luna Grigia	3294.39
	schwarz	Dekorstein Ivory Glow	3364.48
	weiß	Dekorstein Ivory Glow	3364.48





Technische Daten und Normen

Nennwärmeleistung (kW): 5.5

Abgastemperatur: 297 °C

Wirkungsgrad (%): 80.5

Auskleidung - weiß, schwarz

Höhe, Breite, Tiefe: H 1019mm x B 495mm x T 495mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ Inkl. MwSt.)
Ora Abgerundete Verglasung Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 2.5 - 8.5 kW Wirkungsgrad (%): 80.5 Scheitholz bis 25cm	weiß	Stahl	2570.10
	schwarz	Stahl	2570.10
	weiß	Dekorstein Luna Grigia	3037.39
	schwarz	Dekorstein Luna Grigia	3037.39
	weiß	Dekorstein Ivory Glow	3084.11
	schwarz	Dekorstein Ivory Glow	3084.11

Stahl



Dekorstein Luna Grigia



Dekorstein Ivory Glow



AXAM



Technische Daten und Normen
Nennwärmeleistung (kW): 8
Abgastemperatur: 297 oC
Wirkungsgrad (%): 79
Auskleidung - weiß, schwarz
Höhe, Breite, Tiefe: H 1466mm x B 538mm x T 468mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ Inkl. MwSt.)
AXAM Gerade Verglasung Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 5.5 - 10.5 kW Wirkungsgrad 79% Scheitholz bis 25cm	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice	4299.07
	schwarz	Quarzkomposit Seta Liquorice	4299.07
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite	4299.07
	schwarz	Quarzkomposit Fokos Grafite	4299.07



MILANO



Technische Daten und Normen

Nennwärmeleistung (kW): 7.0 - 9.0

Abgastemperatur: 192 - 199 °C

Wirkungsgrad (%): 80 - 84

Auskleidung - weiß, schwarz

MILANO 500/500 Höhe, Breite, Tiefe: H 1470mm x B 576mm x T 719mm

MILANO 600/400 Höhe, Breite, Tiefe: H 1470mm x B 676mm x T 619mm

MILANO 680/280 Höhe, Breite, Tiefe: H 1245mm x B 752mm x T 502mm

MILANO 800/400 Höhe, Breite, Tiefe: H 1595mm x B 835mm x T 546mm

Gerätename und Größe	Brennraum-Auskleidung	Material der Verkleidung	Preis (€ Inkl. MwSt.)
MILANO 500/500 Drei scheiben schiebetür Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 6 - 10 kW Wirkungsgrad 83.5% Scheitholz bis 40cm	weiß	ohne Verkleidung	4556.08
	weiß	Quarzkomposit Seta Liquorice - Verkleidung	7523.37
	weiß	Quarzkomposit Fokos Grafite - Verkleidung	7523.37
MILANO 600/400 Drei scheiben schiebetür Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 7 - 11 kW Wirkungsgrad 84% Scheitholz bis 30cm	weiß	ohne Verkleidung	4415.89
MILANO 680/280 Drei scheiben schiebetür Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 5 - 9 kW Wirkungsgrad 83% Scheitholz bis 40cm	weiß	ohne Verkleidung	4532.71
MILANO 800/400 Drei scheiben schiebetür Leistungsbereich Wärmeleistungsbereich 6-10 kW Wirkungsgrad 80% Scheitholz bis 50cm	weiß	ohne Verkleidung	4953.27



[illegible]

BÅLSTIL-ZONE



FLAGGE



DIBOND-TAFEL MIT LOGO



VISUALISIERUNGEN





Båstil – Heart of your Home.

Båstil GmbH
Lange Enden 29, 13437 Berlin, Deutschland

www.balstil.com